


SYSTEMSCHNITT / VERTICAL CROSS SECTION

SPERRFLÄCHE / UNUSABLE AREAS



- FEUERLÖSCHER, FEUERMELDER / FIRE EXTINGUISHER, FIRE ALARM
 - HALLENSTÜTZEN / HALL COLUMNS
 - SCHÄCHTE / SHAFTS
 - KANÄLE ANSCHLUSSPUNKTE / CHANNELS CONNECTION POINTS
 - IM FUSSBODEN ZUR STANDVERSÖRGUNG / IN THE FLOOR TO SUPPLY THE STAND AREA
 - - ZUGANG GEWÄHRLEISTEN - / - DO NOT OBSTRUCT ACCESS -
- LICHTE HÖHE = 8,00 m - 10,40 m JE NACH STANDORT.
 MAX. HEIGHT CLEARANCE FOR EXHIBITS = 8.00 TO 10.40 m DEPENDING ON LOCATION.
 ACTUAL CLEARANCE LOWER IN SOME PLACES DUE TO ARCHITECTURAL SPECIFICS.
- MAX. FUSSBODENBELASTUNG / MAX. FLOOR LOAD 100 KN/M²
 (GILT NICHT AUF SCHÄCHTEN UND VERSÖRGUNGSKANÄLEN) /
 (NOT VALID FOR SHAFTS OR SUPPLY CHANNELS)



Anderungen des Plans sind vorbehalten.
 Änderungen an diesem Plan müssen vom Veranstalter genehmigt werden.
 Zeichnung nicht maßstabgerecht.
 Nur geschriebene Maße verwenden. /
 Plan subject to change.
 Amendments to this plan must be authorised by the Organisers.
 Do not scale from this plan.
 Use written dimensions only.